ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
Ольминского ул., д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029
тел./ факс: 365-18-00
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
ИНН/КПП 7811312042/781101001
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе.
187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 6;
тел.: 8(368) 242-42, факс: 8(268) 235-17
E-mail: kirishi@ 47. rospotrebnadzor.ru

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

№ 88 от « 15 » 10 .2013 г.

При проведении плановой выездной проверки в период с "18" сентября 2013 г по "14" октября 2013 г. в отношении : Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»
Юридический адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. декабристов Бестужевых, д.15
при рассмотрении документов (Акта проверки № 1250 от 14.10.2013 на основании Распоряжения № 1250 от 20.08.2013 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и др. материалов) по результатам проведения плановой проверки.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний отравлений) людей:

. Не установлен контроль со стороны администрации за своевременностью прохождения медицинских осмотров сотрудниками. Так многие сотрудники не регулярно проходят флюорографическое обследование, т.е. интервал между ФЛГ обследованием более года у сотрудников:
Суворова В.К. 1953 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 06.07.2011 г. следующее 23.11.2012 года;
Изместьева З.И. 1960 г.р. (зам. директора по УВР) ФЛГ обследование 25.05.2011 г. следующее 01.08.2012 года за 2013 год обследования нет;
Данилова Е.А. (воспитатель ГПД) ФЛГ обследование 23.11.2011 г. следующее 25.12.2012 года;
Лаврова Л.А. 1955 г.р.(библиотекарь) ФЛГ обследование 11.01.2012 г. следующее 22.02.2013 года;
Боровикова Е.В. 1985 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 03.11.2011 г. следующее 28.12.2012 года;
Марко Л.И. 1957 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 03.11.2011 г. следующее 29.12.2012 года;
Киселёва Н.Г. 1959 г.р. (уборщица) ФЛГ обследование 10.01.2012 г. следующее 19.02.2013 года;
Иващенко В.П. 1949 г.р. (уборщица) ФЛГ обследование 30.07.2012 г. в 2013 году обследования нет;
Журавлева Н.В. 1976 г.р. (секретарь) ФЛГ обследование 12.12.2011 г. следующее 11.01.2013 года;
Кедрова И.М. 1973 г.р. (воспитатель) ФЛГ обследование 09.01.2012 г. следующее 02.09.2013 года;
Пумпур Л.И. 1960 г.р. (педагог) ФЛГ обследование 21.05.2012 г. следующее 18.06.2013 года;
Пшеняк З.И. 1935 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 10.01.2012 г. следующее 12.03.2013 года;
Минаева И.Б. 1960 г.р. (педагог) ФЛГ обследование 20.04.2011 г. следующее 23.05.2012 года за 2013 год обследования нет;
Третьякова О.В. 1976 г.р. (бухгалтер) ФЛГ обследование 11.01.2012 г. следующее 18.03.2013 года;
Веденичева С.С. 1957 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 03.10.2011 г. следующее 10.12.2012 года;
Бондарь М.М. 1959 г.р. (учитель) ФЛГ обследование 18.11.2011 г. следующее 17.12.2012 года.

Тем самым не выполняются требования п.3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; п.11.8. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В санитарных узлах школы (для учеников) унитазы не оборудованы сидениями, отсутствуют педальные ведра, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. В учебных классах у раковин (где установлены) отсутствуют педальные ведра, используются простые ведра или корзины без крышек, отсутствуют электро или бумажные полотенца (используются тканевые, которые самостоятельно стираются), что является нарушением п.4.27. СанПиН 2.4.2. 2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. В учебных кабинетах классов: кабинетах начальной школы № 27 , кабинет № 26, кабинет № 15 отсутствуют таблицы «Правильно сиди при письме» для формирования правильной рабочей позы обучающихся, что является не выполнением п.5.5., приложения № 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Допускаются не своевременные профилактические медицинские (флюорографические) осмотры подростков в возрасте 15 и 17 лет, так Макарова Вера ученица 9 кл. 24.06.1998 г.р. (24.06.2013 года 15 лет) флюорографическое обследование на 11.10.2013 года не прошла; Петров Дмитрий ученик 9 кл. 27.02.1998 г.р. (27.02.2013 года 15 лет) флюорографическое обследование на 11.10.2013 года не прошел; Ермиольчев Фёдор ученик 11 кл. 25.05.1996 г.р. (25.05.2013 г. 17 лет) ФЛГ обследование только в 15 лет от 24.05.2011 года.; Петров Денис ученик 11 кл. 07.01.1996 г.р. (07.01.2013 г. 17 лет) ФЛГ обследование только в 15 лет от 29.03.2011 года что является не выполнением п. 5.9. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».

6. Во всех помещениях школы (учебные классы, рекреации, лестничные переходы, пищеблок) имеются:
- следы протечек с отслоением покраски на потолках
- частично нарушена отделка стен, имеются щели, трещины, отслоение краски
- имеются дефекты полового покрытия (дыры в линолеуме, как большие так и маленькие), частично отсутствует кафельная плитка, что является нарушением п.4.28.; п.4.29. 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка для установки контейнеров, мусор складируется в коробки у дверей во внутренний двор школы и пищеблока, что является нарушением п. 3.7. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (данное нарушение зафиксировано при проверки Киришской городской прокуратурой и по решению суда установлен срок исполнения выявленного нарушения до 01.08.2014 года)

8. На учебной мебели отсутствует цветовая маркировка необходимая для подбора соответственно росту обучающегося, что является нарушением п. 5.4. 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9.Класные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением-софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10. Кабинеты №№ 40,39,37,36,35,34,33,31,42,29,28,27,26,24,21,19,17,15 для контроля температурного режима не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. В личных медицинских книжках **отсутствуют** сведения о проведенной вакцинации или о перенесенном заболевании против которого необходима вакцинация, или медицинском отводе против кори; гепатита В; гриппа, столбняка, дифтерии у сотрудников:

Журавлева Н.В. 1976 г.р.- секретарь (гриппа, кори, гепатита В)
Смирнова В.Н. –педагог (против кори; гепатита В; гриппа, столбняка, дифтерии)
Лебедев В.В. 1984 г.р.- учитель (грипп)
Кедрова И.М. –воспитатель (гриппа, кори, гепатита В)
Семенова С.М. 1986 г.р. – учитель (гриппа)
Зинькевич С.Ю. 1965 г.р.- социальный педагог (гриппа, кори)
Воронина Е.В. 1973 г.р.- педагог(гриппа, кори)
Денисова Л.В.1956 г.р. зам. директора по АХЧ (против гриппа)
Пумпур Л.И. 1965г.р. – педагог (против гриппа)
Щавлева Л.Б. 1972 г.р. – учитель (гриппа, кори)
Мясникова Е.А. 1957 г.р. – учитель (кори, гриппа)
Бихтольд Е.А.1960 г.р. – учитель (против гриппа)
Бойко Т.И. 1950 г.р.- учитель (гриппа, столбняка, дифтерии)
Марко Л.И. 1957 г.р. –учитель (гриппа, столбняка, дифтерии)
Ромина Ю.А. 1989 г.р. – ст. вожатая (против гриппа)
Гусева Т.Н. 1955 г.р. – учитель (против гриппа)
Жустерова Н.Г. 1953 г.р.- уборщица (против гриппа)
Киселева Н.Г. 1959 г.р.- уборщица (против гриппа)
Бойцова Т.В. 1959 г.р.- уборщица (гриппа, столбняка, дифтерии, кори)
Сирота Е.Б. 1966 г.р.- уборщица (гриппа, столбняка, дифтерии, кори)
Есипова Л.В. 1969 г.р., - учитель (гриппа, столбняка, дифтерии, кори)
Козлова Н.А. 1957 г.р. – учитель (против гриппа)
Изместьева З.И. 1960 г.р.- зам. директора по УВР (кори, гриппа)
Данилова Е.А. 1985 г.р.- воспитатель (против гриппа)
Филина И.П. 1961 г.р.- учитель (кори, гриппа)
Никитина Е.Б. 1965 г.р. – учитель(кори, гриппа, гепатита В(третьей прививки))
Боровикова Е.В. 1985 г.р.- учитель (против гриппа)
Куляка О.В. 1975 г.р.- учитель (против гриппа, кори)
Казанцева Т.И. 1953 г.р. – учитель (против гриппа)
Грешнова Л.В. 1969г.р.- учитель (против гриппа, кори)
Призовская М.С. 1990 г.р.- учитель (против гриппа)
Морозова Л.В.1971 г.р.- учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Алексеева Е.Г.1977 г.р. – учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Бондарь М.М.1959 г.р.- учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Колесникова О.И. 1970 г.р. – учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Кулакова О.И. 1972 г.р.- учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Королева Е.А.1962 г.р., зам. директора по УВР (кори, гриппа, гепатита В)
Бабкина Л.Н. 1958 г.р.- учитель (гриппа)
Говорова Е.В. 1971 г.р. – учитель (против кори; гепатита В; гриппа, столбняка, дифтерии)
Суворова В.К. 1953 г.р. – учитель (гриппа)
Королева О.А. 1974 г.р. – учитель (кори, гриппа, гепатита В)
Пшеняк З.М. 1953 г.р. – учитель (гриппа, столбняка, дифтерии)
Егорова С.В. 1977 г.р. – педагог психолог (гриппа)
Смирнова ЕА. 1971 г.р. – уборщица (гриппа)
Минаева И.Б. 1960 г.р. – педагог (гриппа)
Третьякова О.В. 1976 г.р.- бухгалтер (против кори; гепатита В; гриппа, столбняка, дифтерии)
Алексеева Л.С. 1940 г.р. – уборщица (против кори; гепатита В; гриппа, столбняка, дифтерии)
Аксенова Н.П. 1952 г.р. – учитель (против гриппа)
Веденичева С.С. 1957 г.р.- учитель (гриппа, столбняка, дифтерии) ,

что является не выполнением постановления № 07-П «О мерах предотвращения распространения кори в Ленинградской области» главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 24.04.2012 года; Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связанно с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями и

требует обязательного проведения профилактических прививок», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» ; СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» ; СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка» ; СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», **п.11.8. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

12.Отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках следующих сотрудников: Алексеева Л.С. 1940 г.р. уборщица; Шарков А.П. 1986 г.р. – педагог; Ромина Ю.А. – ст. вожатая; Жустерова Н.Г. 1953 г.р. – уборщица; Зенкевич С.Ю. 1965 г.р.- социальный педагог; Киселева Н.Г. 1959г.р. – уборщица; Бойцова Т.В. 1959 г.р. – уборщица; Сирота Е.Б. 1966 г.р. – уборщица; Есипова Л.В. 1969 г.р.- учитель; Щавелева Л.Б. 1972 г.р. – учитель, что является не выполнением Приказа МЗ РФ от 29. 06. 2000 № 229 « О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц работников организаций; Постановления № 1 главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 23.01.2007 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников», п. 11.9. СанПиН 2.4.2. 2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

13. Используется столовая посуда со сколами (тарелки для первого и второго блюда) что является нарушением п.6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

14. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах менее 0,5 м от пола, что является нарушением п. 6.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

15. В моечном отделении не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является не выполнением п.6.21. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

16. К проверке не предоставлены личные медицинские книжки на следующих сотрудников: Соколова Е.Н. зам. директора по УВР; Алексеева Е.Г. учитель; Басова Е.Г. учитель; Веткина Е.В. учитель; Виноградова Е.Ю. учитель; Гранитова Л.А. учитель; Звездина Л.И.учитель; Игнашева А.А. учитель; Кулакова Т.Н. учитель; Лечева Е.М. учитель; Малышко И.П. учитель; Петрова Н.В. учитель; Ребракова Г.Д. учитель; Тихонова Л.В. учитель; Семенова Е.В. ст. вожатая; Малышко А.В. уборщик; Лебедева Н.А. уборщица; Климшина Н.А. лаборант-физик; Власенко А.Ю. лаборант компьютерного класса:, что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений и на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

предлагаю:

1. Помещения школы (учебные классы, рекреации, лестничные переходы, пищеблок) привести в соответствие требованиям п.4.28.; п.4.29. 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» устранить дефекты в отделке путем проведения ремонта **в срок до 31.08.2014 года**
2. Кабинеты №№ 40,39,37,36,35,34,33,31,42,29,28,27,26,24,21,19,17,15 для контроля температурного режима оснастить бытовыми термометрами в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 16.11.2013 года**
3. Установить контроль со стороны администрации за своевременностью прохождения медицинских осмотров сотрудниками флюорографического обследования в соответствии с требованиями п.3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; п.11.8. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «

Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок с 16.10.2013 года в дальнейшем постоянно**

4. Установить контроль со стороны администрации за своевременностью проведения вакцинации против инфекционных заболеваний с регистрацией в личных медицинских книжках в соответствии с требованиями постановления № 07-П «О мерах предотвращения распространения кори в Ленинградской области» главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 24.04.2012 года; Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связанно с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» ; СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» ; СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка» ; СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», п.11.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок с 16.10.2013 года в дальнейшем постоянно**

5. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации следующих сотрудников: Алексеева Л.С. 1940 г.р. уборщица; Шаркова А.П. 1986 г.р. – педагог; Ромина Ю.А. – ст. вожатая; Жустерова Н.Г. 1953 г.р. – уборщица; Зенкевич С.Ю. 1965 г.р.- социальный педагог; Киселева Н.Г. 1959г.р. – уборщица; Бойцова Т.В. 1959 г.р. – уборщица; Сирота Е.Б. 1966 г.р. – уборщица; Есипова Л.В. 1969 г.р.- учитель; Щавлева Л.Б. 1972 г.р. – учитель, в соответствии с Приказом МЗ РФ от 29. 06. 2000 № 229 « О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц работников организаций; Постановления № 1 главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 23.01.2007 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников» п. 11.9. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

в срок до 30.12.2013 года

6. Не допускать отсутствия личных медицинских книжек сотрудников в учреждении (за исключением проведения медицинских осмотров и вакцинации, но не более 1,2 дня) **в срок с 16.10.2013 года в дальнейшем постоянно**

.7. В учебных кабинетах классов: кабинетах начальной школы № 27 , кабинет № 26, кабинет № 15 установить таблицы «Правильно сиди при письме» для формирования правильной рабочей позы обучающихся, в соответствии с п.5.5., приложением № 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 16.11.2013 года.**

8. На учебной мебели нанести цветовую маркировку необходимую для подбора соответственно росту обучающегося в соответствии с п. 5.4. 1 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 31.08.2014 года**

9. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 31.08.2014 года**

10. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудовать площадку для установки контейнеров для сбора отходов в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 01.08.2014 года**

11. Установить контроль за своевременными профилактическими медицинскими (флюорографическими) осмотрами подростков в возрасте 15 и 17 лет в соответствии с п. 5.9. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» **в срок с 16.10.2013 года**

12. Установить контроль за используемой столовой посудой не использовать со сколами (тарелки для первого и второго блюда) в соответствии с п.6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **в срок с 16.10.2013 года в дальнейшем постоянно**

13. Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах не менее 0,5 м от пола в соответствии с п. 6.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **в срок с 16.10.2013 года**

14. В моечном отделении вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.6.21. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **в срок до 21.10.2013 года**

15. В санитарных узлах школы (для учеников) унитазы оборудовать сидениями, установить педальные ведра в соответствии с п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 31.08.2014г.**

16. В учебных классах у раковин (где установлены) установить педальные ведра, установить электро или бумажные полотенца в соответствии с п.4.27. СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **в срок до 31.08.2014г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8 » Савина Александра Степановича

(должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

При невыполнении настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителя (лей) к ответственности согласно действующему законодательству (дисциплинарной, административной, уголовной), в том числе с направлением материалов по выявленному нарушению в правоохранительные и судебные органы.

(правоохранительные или судебные органы, комиссии или должностным лицам – их наименование)

Предписание может быть обжаловано в сроки и в порядке предусмотренном законом вышестоящему должностному лицу или в судебные органы.

Вр.и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришскому районе — А.М.Зайцев

(должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, получил: 15.10.**2013 года**

(дата)

директор МОУ КСОШ № 8 — Савин А.С.

(должность лица, на которое возлагается ответственность за исполнение предписания) (подпись) (фамилия, инициалы)